

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL API-GAF-SAI-LPN-026-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS OFICINAS
CENTRALES Y RECINTOS PORTUARIOS DE LA APIQROO.**

En la Ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco en el Estado de Quintana Roo, siendo las **12:00 horas del miércoles 25 de septiembre de 2024**, en la sala de capacitación de la Subgerencia de Adquisiciones e Inventarios, ubicada en Calle 22 de enero No. 261 entre Francisco I. Madero y José María Morelos, Col. Centro, C.P. 77000; se reunieron los servidores públicos, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con la finalidad de llevar a cabo el acto de Fallo del objeto indicado al rubro, de conformidad con el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, así como lo previsto en el numeral 3.10 de las bases.

El acto fue presidido por el C. **Carlos Antonio Santin Cetina**, Subgerente de Adquisiciones e Inventarios, servidor público designado por la APIQROO.

CONSIDERANDOS:

Primero. - Que el objeto de la presente lo constituye la **adquisición de pinturas y accesorios para las oficinas centrales y recintos portuarios de la APIQROO.**

Segundo. - Que dicha licitación fue autorizada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la APIQROO, en la **octava sesión ordinaria** de fecha 30 de agosto de 2024.

Tercero. - Que se ha aplicado el procedimiento de Licitación Pública Nacional de conformidad con lo estipulado en los **artículos 19 inciso a) y 21 fracción I** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del estado de Quintana Roo, vigentes, que a la letra indican:



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL API-GAF-SAI-LPN-026-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS OFICINAS
CENTRALES Y RECINTOS PORTUARIOS DE LA APIQROO.**

"Artículo 19.- Las dependencias y entidades bajo su responsabilidad podrán contratar adquisiciones y servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

a) Por licitación pública,

Artículo 21.- Las licitaciones públicas podrán ser:

I.- Nacionales, cuando únicamente participan personas de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir, cuenten por lo menos con un cincuenta por ciento de contenido nacional."

Cuarto- Que la presente licitación tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, para administrar los recursos de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., con eficiencia, eficacia y honradez, buscando asegurar en todo momento las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Quinto. – Que de conformidad al artículo 19 inciso a) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V. tiene la facultad para celebrar licitaciones públicas, a fin de que a través de éstas se adquieran diferentes bienes muebles, servicios y/o diferentes productos y de la misma forma, tiene facultad para celebrar contratos o fincar pedidos que se deriven de actos relacionados, con los mismos.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL API-GAF-SAI-LPN-026-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS OFICINAS
CENTRALES Y RECINTOS PORTUARIOS DE LA APIQROO.**

Sexto. – Que las bases para la presente licitación fueron adquiridas por los siguientes licitantes:


- ✓ Grupo Comercializadora Xasirm S.A. de C.V.
- ✓ Noé Mauricio Avendaño Téllez
- ✓ Comercializadora Metstli S. de R.L de C.V.
- ✓ Miguel Ángel Argüelles Pérez

Séptimo. - Que la junta de aclaraciones correspondiente a la presente licitación pública nacional se llevó a cabo el martes **17 de septiembre de 2024**.

Octavo. – Que el acto de recepción y apertura técnica se realizó el martes **24 de septiembre de 2024**, en el cual únicamente presentaron sus propuestas técnicas y económicas los licitantes **Grupo Comercializadora Xasirm S.A. de C.V. y Comercializadora Metstli S. de R.L. de C.V.**, las cuales fueron aceptadas para su revisión detallada.

Noveno. - Que derivado de la evaluación y análisis de la proposición técnica recibida y aplicando los criterios de honestidad, transparencia y honradez, se tiene lo siguiente:

- ✓ La propuesta técnica de la empresa **Grupo Comercializadora Xasirm S.A. de C.V.**, cumple con todos los incisos solicitados en el numeral 3.6 de las bases de licitación, por lo que cumple con las condiciones legales y cumple con las condiciones técnicas solicitadas.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL API-GAF-SAI-LPN-026-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y RECINTOS PORTUARIOS DE LA APIQROO.

- ✓ La propuesta técnica de la empresa Comercializadora Metstli S. de R.L. de C.V., cumple con todos los incisos solicitados en el numeral 3.6 de las bases de licitación, por lo que cumple con las condiciones legales y cumple con las condiciones técnicas solicitadas.

Décimo. - Una vez constatado que las empresas licitantes cumplen con las condiciones legales y técnicas requeridas para el presente procedimiento, se continua con la revisión de sus propuestas económicas, presentando los siguientes precios:

Part.	Cant.	Descripción	Unidad de medida	Comercializadora Metstli S. de R.L. de C.V.	Grupo Comercializadora Xasirm S.A. de C.V.
				Precio unitario	Precio unitario
1	1	Pintura Vinil – Acrílica color blanco Pintura vinil- acrílica de acabado mate de alta resistencia al exterior que puede ser aplicada sobre tabique, madera, concreto, y todo tipo de aplanados. Resistente a la formación de algas y hongos en los muros. Acabado Mate Brillo 0 a 5 Unidades @60° Rendimiento Teórico 15.9 m ² /L Rendimiento Práctico Estimado Por Capa 7.84 m ² /L Tiempos de secado Al tacto 1 hora Para recubrir 2 horas Viscosidad 102-115 UK Estabilidad 24 meses Presentación Cubeta	Cubeta 19 lts	\$1,920.00	\$1,954.00
2	1	Pintura Vinil – acrílica color rojo institucional R:171, G:10, B:61 Pintura vinil- acrílica de acabado mate de alta resistencia al exterior que puede ser aplicada sobre tabique, madera, concreto, y todo tipo de aplanados. Resistente a la formación de algas y hongos en los muros. Acabado Mate Rendimiento Teórico 11.53 m ² /L Rendimiento Práctico Estimado Por Capa 7.87 m ² /L Tiempos de secado • Al tacto 30 minutos • Para recubrir 2 horas Viscosidad 100-110 UK Estabilidad 24 meses Presentación Cubeta	Cubeta 19 lts	\$1,560.00	\$1,584.00

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL API-GAF-SAI-LPN-026-2024 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y RECINTOS PORTUARIOS DE LA APIQROO.

3	1	<p>Pintura Vinil Acrílica color café R:84, G: 4, B:18 Pintura vinil- acrílica de acabado mate de alta resistencia al exterior que puede ser aplicada sobre tabique, madera, concreto, y todo tipo de aplanados. Resistente a la formación de algas y hongos en los muros. Acabado Mate Rendimiento Teórico 13.3 m²/L Tiempos de secado Al tacto 30 minutos Para recubrir 2 horas Viscosidad 103-108 UK VOC Teórico 60.46 g/L Estabilidad 24 meses Presentación Cubeta</p>	Cubeta 19 lts	\$1,560.00	\$1,584.00
4	1	<p>Pintura Vinil - Acrílica color Gris R:176 G:171, B:161 Pintura vinil- acrílica de acabado mate de alta resistencia al exterior que puede ser aplicada sobre tabique, madera, concreto, y todo tipo de aplanados. Resistente a la formación de algas y hongos en los muros. Acabado Mate Rendimiento Teórico 13.3 m²/L Tiempos de secado Al tacto 30 minutos Para recubrir 2 horas Viscosidad 103-108 UK VOC Teórico 60.46 g/L Estabilidad 24 meses Presentación Cubeta</p>	Cubeta 19 lts	\$1,560.00	\$1,584.00
5	1	<p>Pintura Vinílica - base agua color blanco Pintura vinil- acrílica de acabado mate de alta resistencia al exterior que puede ser aplicada sobre tabique, madera, concreto, y todo tipo de aplanados. Resistente a la formación de algas y hongos en los muros. Acabado Mate Rendimiento Teórico 11.53 m²/L Rendimiento Práctico Estimado Por Capa 7.87 m²/L Tiempos de secado • Al tacto 30 minutos • Para recubrir 2 horas Viscosidad 100-110 UK Estabilidad 24 meses Presentación Cubeta</p>	Cubeta 19 lts	\$1,670.00	\$1,695.00
6	1	<p>Pintura Vinílica - base agua color negro Pintura vinil- acrílica de acabado mate de alta resistencia al exterior que puede ser aplicada sobre tabique, madera, concreto, y todo tipo de aplanados. Resistente a la formación de algas y hongos en los muros. Acabado Mate Rendimiento Teórico 11.53 m²/L Rendimiento Práctico Estimado Por Capa 7.87 m²/L Tiempos de secado • Al tacto 30 minutos • Para recubrir 2 horas Viscosidad 100-110 UK Estabilidad 24 meses Presentación Cubeta</p>	Cubeta 19 lts	\$2,636.00	\$2,680.00

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL API-GAF-SAI-LPN-026-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS OFICINAS
CENTRALES Y RECINTOS PORTUARIOS DE LA APIQROO.

7	1	<p>Pintura Esmalte de tráfico rojo bermellón Esmalte alquidálico modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 - 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses</p>	Cubeta 19 lts	\$3,733.00	\$3,790.00
8	1	<p>Pintura Esmalte de tráfico amarillo cromo Esmalte alquidálico modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 - 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses</p>	Cubeta 19 lts	\$3,733.00	\$3,790.00
9	1	<p>Pintura Esmalte de tráfico negro Esmalte alquidálico modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 - 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses</p>	Cubeta 19 lts	\$2,652.00	\$2,693.00



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL API-GAF-SAI-LPN-026-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS OFICINAS
CENTRALES Y RECINTOS PORTUARIOS DE LA APIQROO.

10	1	<p>Pintura Esmalte de tráfico amarillo cromo Esmalte alquidálico modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 - 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses</p>	Galón 4 lts.	\$850.00	\$864.00
11	1	<p>Pintura Esmalte de tráfico negro Esmalte alquidálico modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 - 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses</p>	Galón 4 lts.	\$850.00	\$864.00
12	1	<p>Pintura Esmalte de tráfico azul holandés Esmalte alquidálico modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 - 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses</p>	Galón 4 lts.	\$850.00	\$864.00
13	1	<p>Pintura Esmalte de tráfico verde bandera Esmalte alquidálico modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia.</p>	Cubeta 19 lts	\$2,431.00	\$2,469.00

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL API-GAF-SAI-LPN-026-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS OFICINAS
CENTRALES Y RECINTOS PORTUARIOS DE LA APIQROO.

		Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 - 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses			
14	1	Pintura Esmalte de tráfico azul holandés Esmalte alquidálico modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 - 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses	Cubeta 19 lts	\$2,431.00	\$2,469.00
15	1	Pintura esmalte blanco Esmalte alquidálico modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 - 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses	Cubeta 19 lts	\$3,326.00	\$3,377.00
16	1	Pintura esmalte blanco Esmalte alquidálico modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins.	Galón 4 lts.	\$850.00	\$864.00

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL API-GAF-SAI-LPN-026-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS OFICINAS
CENTRALES Y RECINTOS PORTUARIOS DE LA APIQROO.

		Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 – 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses			
17	1	Pintura de aceite color rojo poste Esmalte alquidálico modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 – 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses	Cubeta 19 lts	\$3,733.00	\$3,790.00
18	1	Pintura de aceite color guinda. Esmalte alquidálico modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 – 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses	Cubeta 19 lts	\$2,431.00	\$2,469.00
19	1	Pintura de aceite color gris (Dorian Green). Esmalte alquidálico modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 – 65 seg	Cubeta 19 lts	\$3,000.00	\$3,046.00

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL API-GAF-SAI-LPN-026-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS OFICINAS
CENTRALES Y RECINTOS PORTUARIOS DE LA APIQROO.

		Transparente Estabilidad 12 meses			
20	1	Pintura de aceite color blanco acrílico. Esmalte anticorrosivo base agua libre de plomo, con una extraordinaria adherencia a múltiples superficies como azulejo, lámina galvanizada, aluminio, madera y muros lo que permite una rápida y fácil renovación de las áreas. Adicional, puede aplicarse sobre estructuras metálicas manteniéndolas en perfectas condiciones y libres de óxido. Acabado Brillante Brillo mínimo de 80 unidades @ 60° Rendimiento teórico de 12 a 14.6 m ² /L; Rendimiento Práctico Estimado Por Capa de 6 a 7.87 m ² /L. Tiempos de secado: al tacto de 10 a 30 minutos; para recubrir de 30 a 60 minutos, duro de 18 a 24 horas Viscosidad 84-91 UK	Cubeta 19 lts	\$3,157.00	\$3,178.00
21	1	Pintura de aceite color beige. Esmalte alquídico modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m ² /L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 - 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses	Cubeta 19 lts	\$3,157.00	\$3,178.00
22	1	Esmalte cromato de zink Primario de secado rápido de uso en superficies de fierro y acero. Puede ser recubierto con esmaltes acrílicos o alquídicos. Acabado. Mate Colores. E61WJ04 Blanco E61NJ03 Rojo Óxido E61AJ06 Gris Brillo 0-10 unidades @60° Rendimiento de 15 a 17.72 m ² /L Estabilidad mínima 1 año Tiempos de secado Al tacto: de 5 a 10 minutos Lijar: de 30 a 35 minutos Para recubrir de 60 a 65 minutos Presentación Galón	Galón 4 lts.	\$1,593.00	\$1,617.00
23	1	Esmalte acrílico modificado color blanco Acabado. Mate Brillo 10-20° @ 60° Color. Blanco Rendimiento de 12 a 14 m ² /L Tiempos de secado2	Cubeta 19 lts	\$5,652.00	\$5,738.00

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL API-GAF-SAI-LPN-026-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS OFICINAS
CENTRALES Y RECINTOS PORTUARIOS DE LA APIQROO.

		Al tacto: de 10 a 30 minutos Para recubrir de 30 a 60 minutos Duro de 18 a 24 horas Viscosidad de 80 a 85 UK @ 25°C Peso Específico: 1,3 ± 0,02 Punto de inflamación NO APLICA Estabilidad 1 año			
24	1	Esmalte acrílico modificado color café Acabado. Mate Brillo 10-20° @ 60° Color. Blanco Rendimiento de 12 a 14 m2/L Tiempos de secado2 Al tacto: de 10 a 30 minutos Para recubrir de 30 a 60 minutos Duro de 18 a 24 horas Viscosidad de 80 a 85 UK @ 25°C Peso Específico: 1,3 ± 0,02 Punto de inflamación NO APLICA Estabilidad 1 año	Cubeta 19 lts	\$5,652.00	\$5,738.00
25	1	Esmalte alquídico Alta Resistencia color gris Recubrimiento alquídico brillante de secado rápido. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 - 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses Empaque 19 litros	Cubeta 19 lts	\$2,431.00	\$2,469.00
26	1	Esmalte alquídico Alta Resistencia color violeta Recubrimiento alquídico brillante de secado rápido. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 - 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses Empaque 19 litros	Galón 4 lts.	\$850.00	\$864.00
27	1	Acabado de poliuretano PROMAX color Rojo de Seguridad, componentes A y B (para bitas del muelle federal) Recubrimiento epóxico-poliamida de dos componentes. Acabado. Mate y brillante Colores. Color Rojo de Seguridad Entintado NO SE ENTINTA	Cubeta 19 lts	\$10,330.00	\$10,491.00

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL API-GAF-SAI-LPN-026-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS OFICINAS
CENTRALES Y RECINTOS PORTUARIOS DE LA APIQROO.

		<p>Rendimiento de 22 a 24 m2/L Relación de mezcla 2:1 en vol. Tiempo de inducción 30 minutos Vida útil de mezcla: 6-8 horas Tiempos de secado 3 Tacto 30 - 60 min Libre de huella 3 horas Para recubrir 6 horas mínimo, 24 horas máximo Duro 24 horas Tráfico 7 días mínimo Inmersión 7 días de curado. Resistencia al calor seco: 175°C Viscosidad Brookfield 1000-3000 cPs @25°C Punto de inflamación 26.6 °C Estabilidad Parte A 12 meses Parte B 12 meses</p>			
28	1	<p>Primario Epoxico PROMAX, componentes A y B (para vitas del muelle federal) Acabado. Mate Color. Rojo Óxido Entintado No se entinta Rendimiento Teórico Hasta 16.9 m2/L Práctico estimado 5-7 m2/L Tiempos de secado 3 Tacto 30-60 minutos Para recubrir 6-24 horas máximo Duro 24 horas Relación de mezcla 4:1 en vol Tiempo de inducción 30 minutos Vida útil de mezcla: 6-8 horas Punto de inflamación 26.6 °C Estabilidad 12 meses</p>	Cubeta 19 lts	\$7,182.00	\$7,292.00
29	1	<p>Eliminador de óxido Proxilab Elimina fácilmente, grasa, óxido, mugre y agentes corrosivos. Tiene propiedades desoxidantes y fosfatizantes que impiden la formación y avance de óxido debajo de la película de pintura. Color. Transparente amarillento Peso específico: 1.1-1.14 pH: 1.0-1.5 Presentación: 4 litros Estabilidad 12 meses VOC 137g/L</p>	Galón 4 lts.	\$1,560.00	\$1,591.00

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL API-GAF-SAI-LPN-026-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS OFICINAS
CENTRALES Y RECINTOS PORTUARIOS DE LA APIQROO.

30	1	<p>Thinner americano Reductor desarrollado para la limpieza de superficies, con base en solventes SSPC-1, así como de equipos de aplicación como brochas, rodillos, equipos de aspersión etc. Origen: Mezcla de disolventes aromáticos, cetónicos y alcoholes e hidrocarburos alifáticos. Olor: Característico Claridad: Total Peso Específico: ± 0.02 Código SIMAR: 230F El porcentaje de dilución podrá variar desde un 5 a 20% o más, dependiendo el equipo de aplicación que se vaya a emplear. Tiempo de almacenamiento: 1 año en lugar fresco y seco.</p>	Cubeta 19 lts	\$1,627.00	\$1,652.00
31	1	<p>Thinner americano Reductor desarrollado para la limpieza de superficies, con base en solventes SSPC-1, así como de equipos de aplicación como brochas, rodillos, equipos de aspersión etc. Origen: Mezcla de disolventes aromáticos, cetónicos y alcoholes e hidrocarburos alifáticos. Olor: Característico Claridad: Total Peso Específico: ± 0.02 Código SIMAR: 230F El porcentaje de dilución podrá variar desde un 5 a 20% o más, dependiendo el equipo de aplicación que se vaya a emplear. Tiempo de almacenamiento: 1 año en lugar fresco y seco.</p>	Lt.	\$103.00	\$105.00
32	1	<p>Sellador Sellador transparente 100% Acrílico para uso en muros tanto en interior como exterior. Acabado Mate Colores Transparente Rendimiento Teórico 10.62 m²/L Tiempos de secado 2 Al tacto: 30 minutos Para recubrir: 2 a 3 horas VOC Teórico 72.31 g/L Estabilidad 1 año Presentación Galón</p>	Galón 4 lts.	\$533.00	\$542.00
33	1	<p>Sellador Sellador transparente 100% Acrílico para uso en muros tanto en interior como exterior. Acabado Mate Colores Transparente Rendimiento Teórico 10.62 m²/L Tiempos de secado 2 Al tacto: 30 minutos Para recubrir: 2 a 3 horas VOC Teórico 72.31 g/L Estabilidad 1 año Presentación Cubeta 19Lts</p>	Cubeta 19 lts	\$2,340.00	\$2,376.00
34	1	<p>Anticorrosivo Primario de secado rápido de uso en superficies de fierro y acero. Puede ser recubierto con esmaltes acrílicos o alquidáticos. Acabado. Mate</p>	Cubeta 19 lts	\$3,179.00	\$3,228.00

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL API-GAF-SAI-LPN-026-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS OFICINAS
CENTRALES Y RECINTOS PORTUARIOS DE LA APIQROO.**

Comercializadora Xasirm S.A. de C.V., a excepción de la partida 39, ya que ambas ofrecen el mismo precio.

- ✓ En este sentido, se determina que la empresa Comercializadora Metstli S. de R.L. de C.V. es quien cumple con las condiciones económicas exigidas por la APIQROO.

Décimo segundo. - Que la empresa Comercializadora Metstli S. de R.L. de C.V., cumple con las condiciones legales al cumplir con los requerimientos del numeral 3.6 de las bases de licitación y cumple con las condiciones técnicas y económicas requeridas.

Derivado de lo anteriormente expuesto y de conformidad a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, se emitió el Dictamen de adjudicación de fecha **25 de septiembre de 2024**, el cual sirvió para emitir el siguiente fallo:

FALLO

- I. Que la empresa Comercializadora Metstli S. de R.L. de C.V., cumple con las condiciones legales al cumplir con los requerimientos del numeral 3.6 de las bases de licitación y cumple con las condiciones técnicas y económicas requeridas.
- II. Que el contrato para la adquisición de pinturas y accesorios para las oficinas centrales y recintos portuarios de la APIQROO, derivado del presente procedimiento, se adjudica a la empresa Comercializadora Metstli S. de R.L. de C.V., por un monto mínimo de \$365,163.60 (son: trescientos sesenta y cinco mil ciento sesenta y tres pesos 60/100 M.N.) y un monto máximo de \$912,909.00 (son: novecientos doce mil novecientos nueve pesos 00/100 M.N.), más el 16% de I.V.A. sobre el monto consumido; tomando en consideración que garantiza satisfactoriamente el

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL API-GAF-SAI-LPN-026-2024 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y RECINTOS PORTUARIOS DE LA APIQROO.

cumplimiento del mismo y asegura las mejores condiciones para la APIQROO, respetando los precios unitarios de su propuesta económica y las especificaciones de su propuesta técnica, de conformidad al siguiente cuadro.

Part.	Cant.	Descripción	Unidad de medida	Comercializa dora Metstli S. de R.L. de C.V.
				Precio unitario
1	1	Pintura Vinil - Acrílica color blanco Pintura vinil- acrílica de acabado mate de alta resistencia al exterior que puede ser aplicada sobre tabique, madera, concreto, y todo tipo de aplanados. Resistente a la formación de algas y hongos en los muros. Acabado Mate Brillo 0 a 5 Unidades @60° Rendimiento Teórico 15.9 m2/L Rendimiento Práctico Estimado Por Capa 7.84 m2/L Tiempos de secado Al tacto 1 hora Para recubrir 2 horas Viscosidad 102-115 UK Estabilidad 24 meses Presentación Cubeta	Cubeta 19 lts	\$1,920.00
2	1	Pintura Vinil - acrílica color rojo institucional R:171, G:10, B:61 Pintura vinil- acrílica de acabado mate de alta resistencia al exterior que puede ser aplicada sobre tabique, madera, concreto, y todo tipo de aplanados. Resistente a la formación de algas y hongos en los muros. Acabado Mate Rendimiento Teórico 11.53 m2/L Rendimiento Práctico Estimado Por Capa 7.87 m2/L Tiempos de secado • Al tacto 30 minutos • Para recubrir 2 horas Viscosidad 100-110 UK Estabilidad 24 meses Presentación Cubeta	Cubeta 19 lts	\$1,560.00
3	1	Pintura Vinil Acrílica color café R:84, G: 4, B:18 Pintura vinil- acrílica de acabado mate de alta resistencia al exterior que puede ser aplicada sobre tabique, madera, concreto, y todo tipo de aplanados. Resistente a la formación de algas y hongos en los muros. Acabado Mate Rendimiento Teórico 13.3 m2/L Tiempos de secado Al tacto 30 minutos Para recubrir 2 horas Viscosidad 103-108 UK VOC Teórico 60.46 g/L Estabilidad 24 meses Presentación Cubeta	Cubeta 19 lts	\$1,560.00



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL API-GAF-SAI-LPN-026-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS OFICINAS
CENTRALES Y RECINTOS PORTUARIOS DE LA APIQROO.

4	1	<p>Pintura Vinil - Acrilica color Gris R:176 G:171, B:161 Pintura vinil- acrilica de acabado mate de alta resistencia al exterior que puede ser aplicada sobre tabique, madera, concreto, y todo tipo de aplanados. Resistente a la formación de algas y hongos en los muros. Acabado Mate Rendimiento Teórico 13.3 m2/L Tiempos de secado Al tacto 30 minutos Para recubrir 2 horas Viscosidad 103-108 UK VOC Teórico 60.46 g/L Estabilidad 24 meses Presentación Cubeta</p>	Cubeta 19 lts	\$1,560.00	
5	1	<p>Pintura Vinilica - base agua color blanco Pintura vinil- acrilica de acabado mate de alta resistencia al exterior que puede ser aplicada sobre tabique, madera, concreto, y todo tipo de aplanados. Resistente a la formación de algas y hongos en los muros. Acabado Mate Rendimiento Teórico 11.53 m2/L Rendimiento Práctico Estimado Por Capa 7.87 m2/L Tiempos de secado • Al tacto 30 minutos • Para recubrir 2 horas Viscosidad 100-110 UK Estabilidad 24 meses Presentación Cubeta</p>	Cubeta 19 lts	\$1,670.00	
6	1	<p>Pintura Vinilica - base agua color negro Pintura vinil- acrilica de acabado mate de alta resistencia al exterior que puede ser aplicada sobre tabique, madera, concreto, y todo tipo de aplanados. Resistente a la formación de algas y hongos en los muros. Acabado Mate Rendimiento Teórico 11.53 m2/L Rendimiento Práctico Estimado Por Capa 7.87 m2/L Tiempos de secado • Al tacto 30 minutos • Para recubrir 2 horas Viscosidad 100-110 UK Estabilidad 24 meses Presentación Cubeta</p>	Cubeta 19 lts	\$2,636.00	
7	1	<p>Pintura Esmalte de tráfico rojo bermellón Esmalte alquidático modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 - 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses</p>	Cubeta 19 lts	\$3,733.00	


ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL API-GAF-SAI-LPN-026-2024 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y RECINTOS PORTUARIOS DE LA APIQROO.

8	1	<p>Pintura Esmalte de tráfico amarillo cromo Esmalte alquidálico modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 – 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses</p>	Cubeta 19 lts	\$3,733.00	
9	1	<p>Pintura Esmalte de tráfico negro Esmalte alquidálico modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 – 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses</p>	Cubeta 19 lts	\$2,652.00	
10	1	<p>Pintura Esmalte de tráfico amarillo cromo Esmalte alquidálico modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 – 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses</p>	Galón 4 lts.	\$850.00	
11	1	<p>Pintura Esmalte de tráfico negro Esmalte alquidálico modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2</p>	Galón 4 lts.	\$850.00	


ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL API-GAF-SAI-LPN-026-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS OFICINAS
CENTRALES Y RECINTOS PORTUARIOS DE LA APIQROO.

		Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 - 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses			
12	1	Pintura Esmalte de tráfico azul holandés Esmalte alquidálico modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 - 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses	Galón 4 lts.	\$850.00	
13	1	Pintura Esmalte de tráfico verde bandera Esmalte alquidálico modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 - 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses	Cubeta 19 lts	\$2,431.00	
14	1	Pintura Esmalte de tráfico azul holandés Esmalte alquidálico modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 - 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses	Cubeta 19 lts	\$2,431.00	


ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL API-GAF-SAI-LPN-026-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS OFICINAS
CENTRALES Y RECINTOS PORTUARIOS DE LA APIQROO.

15	1	<p>Pintura esmalte blanco Esmalte alquidálico modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 - 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses</p>	Cubeta 19 lts	\$3,326.00	
16	1	<p>Pintura esmalte blanco Esmalte alquidálico modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 - 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses</p>	Galón 4 lts.	\$850.00	
17	1	<p>Pintura de aceite color rojo poste Esmalte alquidálico modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 - 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses</p>	Cubeta 19 lts	\$3,733.00	
18	1	<p>Pintura de aceite color guinda. Esmalte alquidálico modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2</p>	Cubeta 19 lts	\$2,431.00	

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL API-GAF-SAI-LPN-026-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS OFICINAS
CENTRALES Y RECINTOS PORTUARIOS DE LA APIQROO.

		Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 - 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses			
19	1	Pintura de aceite color gris (Dorian Green). Esmalte alquidálico modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 - 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses	Cubeta 19 lts	\$3,000.00	
20	1	Pintura de aceite color blanco acrílico. Esmalte anticorrosivo base agua libre de plomo, con una extraordinaria adherencia a múltiples superficies como azulejo, lámina galvanizada, aluminio, madera y muros lo que permite una rápida y fácil renovación de las áreas. Adicional, puede aplicarse sobre estructuras metálicas manteniéndolas en perfectas condiciones y libres de óxido. Acabado Brillante Brillo mínimo de 80 unidades @ 60° Rendimiento teórico de 12 a 14.6 m2 /L; Rendimiento Práctico Estimado Por Capa de 6 a 7.87 m2/L Tiempos de secado: al tacto de 10 a 30 minutos; para recubrir de 30 a 60 minutos, duro de 18 a 24 horas Viscosidad 84-91 UK	Cubeta 19 lts	\$3,157.00	
21	1	Pintura de aceite color beige. Esmalte alquidálico modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado extra rápido (secado máximo en 20 minutos aproximadamente), acabado brillante de gran duración y resistencia con excelente adherencia. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 - 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses	Cubeta 19 lts	\$3,157.00	
22	1	Esmalte cromato de zink Primario de secado rápido de uso en superficies de fierro y acero. Puede ser recubierto con esmaltes acrílicos o alquidálicos. Acabado. Mate	Galón 4 lts.	\$1,593.00	



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL API-GAF-SAI-LPN-026-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS OFICINAS
CENTRALES Y RECINTOS PORTUARIOS DE LA APIQROO.

		<p>Colores. E61WJ04 Blanco E61NJ03 Rojo Óxido E61AJ06 Gris Brillo 0-10 unidades @60° Rendimiento de 15 a 17.72 m2/L Estabilidad mínima 1 año Tiempos de secado Al tacto: de 5 a 10 minutos Lijar: de 30 a 35 minutos Para recubrir de 60 a 65 minutos Presentación Galón</p>			
23	1	<p>Esmalte acrílico modificado color blanco Acabado. Mate Brillo 10-20° @ 60° Color. Blanco Rendimiento de 12 a 14 m2/L Tiempos de secado2 Al tacto: de 10 a 30 minutos Para recubrir de 30 a 60 minutos Duro de 18 a 24 horas Viscosidad de 80 a 85 UK @ 25°C Peso Específico: 1,3 ± 0,02 Punto de inflamación NO APLICA Estabilidad 1 año</p>	Cubeta 19 lts	\$5,652.00	
24	1	<p>Esmalte acrílico modificado color café Acabado. Mate Brillo 10-20° @ 60° Color. Blanco Rendimiento de 12 a 14 m2/L Tiempos de secado2 Al tacto: de 10 a 30 minutos Para recubrir de 30 a 60 minutos Duro de 18 a 24 horas Viscosidad de 80 a 85 UK @ 25°C Peso Específico: 1,3 ± 0,02 Punto de inflamación NO APLICA Estabilidad 1 año</p>	Cubeta 19 lts	\$5,652.00	
25	1	<p>Esmalte alquídico Alta Resistencia color gris Recubrimiento alquídico brillante de secado rápido. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m2/L Tiempos de secado2 Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 - 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses Empaque 19 litros</p>	Cubeta 19 lts	\$2,431.00	

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL API-GAF-SAI-LPN-026-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS OFICINAS
CENTRALES Y RECINTOS PORTUARIOS DE LA APIQROO.

26	1	<p>Esmalte alquidálico Alta Resistencia color violeta Recubrimiento alquidálico brillante de secado rápido. Acabado. Brillante (85-90 @60°) Colores gris Rendimiento de 12 a 14.4 m²/L Tiempos de secado² Tacto de 5 a 10 mins. Libre de Huella de 15 a 30 mins. Duro 24 horas Viscosidad Viscosímetro Stormer de 65 a 75 UK Copa ford 4 60 – 65 seg Transparente Estabilidad 12 meses Empaque 19 litros</p>	Galón 4 lts.	\$850.00	
27	1	<p>Acabado de poliuretano PROMAX color Rojo de Seguridad, componentes A y B (para bitas del muelle federal) Recubrimiento epóxico-poliamida de dos componentes. Acabado. Mate y brillante Colores. Color Rojo de Seguridad Entintado NO SE ENTINTA Rendimiento de 22 a 24 m²/L Relación de mezcla 2:1 en vol. Tiempo de inducción 30 minutos Vida útil de mezcla²: 6-8 horas Tiempos de secado³ Tacto 30 – 60 min Libre de huella 3 horas Para recubrir 6 horas mínimo, 24 horas máximo Duro 24 horas Tráfico 7 días mínimo Inmersión 7 días de curado. Resistencia al calor seco: 175°C Viscosidad Brookfield 1000-3000 cPs @25°C Punto de inflamación 26.6 °C Estabilidad Parte A 12 meses Parte B 12 meses</p>	Cubeta 19 lts	\$10,330.00	 
28	1	<p>Primario Epoxico PROMAX, componentes A y B (para vitas del muelle federal) Acabado. Mate Color. Rojo Óxido Entintado No se entinta Rendimiento Teórico Hasta 16.9 m²/L Práctico estimado 5-7 m²/L Tiempos de secado³ Tacto 30-60 minutos Para recubrir 6-24 horas máximo Duro 24 horas Relación de mezcla 4:1 en vol Tiempo de inducción 30 minutos Vida útil de mezcla: 6-8 horas Punto de inflamación 26.6 °C Estabilidad 12 meses</p>	Cubeta 19 lts	\$7,182.00	



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL API-GAF-SAI-LPN-026-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y RECINTOS PORTUARIOS DE LA APIQROO.

29	1	<p>Eliminador de óxido Proxilab Elimina fácilmente, grasa, óxido, mugre y agentes corrosivos. Tiene propiedades desoxidantes y fosfatizantes que impiden la formación y avance de óxido debajo de la película de pintura. Color: Transparente amarillento Peso específico: 1.1-1.14 pH: 1.0-1.5 Presentación: 4 litros Estabilidad 12 meses VOC 137g/L</p>	Galón 4 lts.	\$1,560.00	
30	1	<p>Thinner americano Reductor desarrollado para la limpieza de superficies, con base en solventes SSPC-1, así como de equipos de aplicación como brochas, rodillos, equipos de aspersión etc. Origen: Mezcla de disolventes aromáticos, cetónicos y alcoholes e hidrocarburos alifáticos. Olor: Característico Claridad: Total Peso Específico: ±0.02 Código SIMAR: 230F El porcentaje de dilución podrá variar desde un 5 a 20% o más, dependiendo el equipo de aplicación que se vaya a emplear. Tiempo de almacenamiento: 1 año en lugar fresco y seco.</p>	Cubeta 19 lts	\$1,627.00	
31	1	<p>Thinner americano Reductor desarrollado para la limpieza de superficies, con base en solventes SSPC-1, así como de equipos de aplicación como brochas, rodillos, equipos de aspersión etc. Origen: Mezcla de disolventes aromáticos, cetónicos y alcoholes e hidrocarburos alifáticos. Olor: Característico Claridad: Total Peso Específico: ±0.02 Código SIMAR: 230F El porcentaje de dilución podrá variar desde un 5 a 20% o más, dependiendo el equipo de aplicación que se vaya a emplear. Tiempo de almacenamiento: 1 año en lugar fresco y seco.</p>	Lt.	\$103.00	
32	1	<p>Sellador Sellador transparente 100% Acrílico para uso en muros tanto en interior como exterior. Acabado Mate Colores Transparente Rendimiento Teórico 10.62 m²/L Tiempos de secado 2 Al tacto: 30 minutos Para recubrir: 2 a 3 horas VOC Teórico 72.31 g/L Estabilidad 1 año Presentación Galón</p>	Galón 4 lts.	\$533.00	

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL API-GAF-SAI-LPN-026-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y RECINTOS PORTUARIOS DE LA APIQROO.

33	1	Sellador Sellador transparente 100% Acrílico para uso en muros tanto en interior como exterior. Acabado Mate Colores Transparente Rendimiento Teórico 10.62 m2/L Tiempos de secado2 Al tacto: 30 minutos Para recubrir: 2 a 3 horas VOC Teórico 72.31 g/L Estabilidad 1 año Presentación Cubeta 19Lts	Cubeta 19 lts	\$2,340.00		
34	1	Anticorrosivo Primario de secado rápido de uso en superficies de fierro y acero. Puede ser recubierto con esmaltes acrílicos o alquídlicos. Acabado. Mate Colores. E61WJ04 Blanco E61NJ03 Rojo Óxido E61AJ06 Gris Brillo 0-10 unidades @60° Rendimiento de 15 a 17.72 m2/L Estabilidad mínima 1 año Tiempos de secado Al tacto: de 5 a 10 minutos Lijar: de 30 a 35 minutos Para recubrir de 60 a 65 minutos Presentación Cubeta	Cubeta 19 lts	\$3,179.00		
35	1	Impermeabilizante color verde	Cubeta 19 lts	\$5,460.00		
36	1	Estopa	kg	\$89.00		
37	1	Brocha de 1"	Pza	\$20.15		
38	1	Brocha de 2"	Pza	\$32.50		
39	1	Brocha de 3"	Pza	\$51.00		
40	1	Brocha de 4"	Pza	\$84.50		
41	1	Extensión Fibra De Vidrio P/Rodillo 1.90 a 5.40m	Pza	\$1,247.00		
42	1	Extensión para rodillo de aluminio 3 mt	Pza	\$262.00		
43	1	Cepillo de alambre de acero inox.	Pza	\$55.00		
44	1	Espátula de 2"	Pza	\$65.00		
45	1	Espátula de 3"	Pza	\$90.00		
46	1	Copa Carda 4.5	Pza	\$1,235.00		
47	1	Cinta masking tape 1 1/2"	Pza	\$69.00		
48	1	Rodillo (solo maneral reforzado) 9"	Pza	\$67.00		
49	1	Repuesto Rugoso rodillo 1 1/4" para maneral de 9"	Pza	\$51.00		
50	1	Mini rodillo para pintar 4" x 3/8" de poliéster	Pza	\$59.00		
51	1	Felpa esponja 3/8" para mini rodillo 4"	Pza	\$56.00		
52	1	Rodillo de uso profesional para superficies lisas 9" x 3/8"	Pza	\$64.00		
53	1	Mangos para rodillo 4"	Pza	\$42.00		
54	1	Rodillo cola de rata con felpa	Pza	\$56.00		
55	1	Cinta masking tape de 3"	Pza	\$137.00		
56	1	Cinta masking tape 2"	Pza	\$177.00		
				Subtotal	\$100,591.15	
				I.V.A.	\$16,094.58	
				Total	\$116,685.73	

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL API-GAF-SAI-LPN-026-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS OFICINAS
CENTRALES Y RECINTOS PORTUARIOS DE LA APIQROO.**


- III. La presente acta surte efectos legales de notificación para la empresa licitante, obligándose ésta para con la convocante, en caso de no asistir a la junta pública del fallo, a acudir a las oficinas centrales de la APIQROO con domicilio en calle 22 de enero No. 261 entre Francisco I. Madero y José María Morelos, Col. Centro, C.P. 77000, a obtener una copia de la misma, siendo de la exclusiva responsabilidad de éste, acudir a enterarse de su contenido. Esto en términos del artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo. Este procedimiento Sustituye a la notificación personal y dicha acta puede visualizarse y descargarse en la página web de la APIQROO en la siguiente dirección www.apiqroo.com.mx/licitaciones.
- IV. Para efectos del contrato adjudicado, el **Subgerente de Adquisiciones e Inventarios y los Subgerentes Administrativos de recintos portuarios**; serán los administradores del contrato, como servidores públicos responsables de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.
- V. Los precios se mantendrán fijos durante la vigencia de los instrumentos jurídicos correspondientes y los recursos económicos que se utilizarán para realizar los pagos relacionados con la adquisición de los bienes, serán únicamente del ejercicio fiscal 2024.
- VI. Se le informa a la empresa adjudicada que, la firma de contrato será el **jueves 26 de septiembre**, a las **11:00 horas**, en la Gerencia Jurídica de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., con domicilio en calle 22 de enero No. 261 entre Francisco I. Madero y José María Morelos, Col. Centro, C.P. 77000.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL API-GAF-SAI-LPN-026-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS OFICINAS
CENTRALES Y RECINTOS PORTUARIOS DE LA APIQROO.**

Cabe señalar que a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado interés de asistir como observador.

Después de dar lectura a la presente Acta, se da por terminado este acto, siendo las **12:27 horas**, del **miércoles 25 de septiembre de 2024**. Esta acta es firmada para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este evento, quienes recibieron copia de la misma.



ÁREA CONVOCANTE

C. CARLOS ANTONIO SANTIN CETINA
SUBGERENTE DE ADQUISICIONES E
INVENTARIOS



LIC. KEILA CHRISTEL DZUL KU
COORDINADORA DE LICITACIONES Y
ADQUISICIONES



ASESORES

C. SANDY LISCET AGUAYO TORRES
SUBGERENTE DE CONTROL Y AUDITORÍA



LIC. YAZMÍN OCTAVIA CHAN GÓMEZ
COORDINADORA DE CONTRATOS Y
CONVENIOS

-----FIN DE ACTA-----